

Où chercher le frelon à pattes jaunes ?

Taille réelle



Le frelon dit « asiatique » (*Vespa velutina nigrithorax*) est reconnaissable à son thorax noir, ses pattes jaunes et son anneau abdominal orangé.

Il construit deux types de nids : des nids primaires au printemps (taille pamplemousse) et les nids secondaires dès l'été (jusqu'à 1 mètre de diamètre!)

Quand chercher les nids primaires ? Dès début avril et jusqu'à fin juin, avec une période-clé autour du 20 mai (journée mondiale de l'abeille) - c'est le moment idéal pour repérer et faire supprimer facilement seulement les petits nids primaires de frelons à pattes jaunes avant qu'ils ne deviennent une menace. Si les nids sont plus gros ou défendus, alors il faudra faire appel à un désinsectiseur.

Où ? Vérifiez régulièrement les abris, les recoins, les arbres... Presque toutes les photos ont été prises dans le Haut-Rhin - ça pourrait être chez vous !

Pourquoi ? Parce qu'un petit geste aujourd'hui évite un gros problème demain.

Les référents sont là pour vous aider!



Prendre une photo et signaler de façon précise !

Liste des désinsectiseurs



Nid primaire vs nid secondaire



Nid primaire
(avril-Juillet)
Petit comme un pamplemousse, facile à détruire

Nid secondaire
(juillet-novembre)
Massif et souvent difficile à atteindre, haut dans les arbres



Nids secondaires en hauteur, cachés par les feuilles ou sur bâtiments



Nichoir

Trous dans la toiture



Toiture



Parasol



Bormants de fenêtre



Buisson dense



Abri de jardin (extérieur et intérieur)



Mobilier de jardin



Barbecue

Trou dans le sol (rare)

